



ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ЗАХИРЛЫН  
ТУШААЛ

2023 оны 02 сарын 08 өдөр

Дугаар А/07

Улаанбаатар хот

Төлөвлөгөө батлах тухай

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/554, 2022 оны А/320 дугаар тушаалуудыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Эрүүл мэндийн байгууллагын Магадлан итгэмжлэлийн шинжээчийн багийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
2. Зөвлөмжийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллахыг Алба, тасгийн дарга нарт үүрэг болгосугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны албаны дарга (Г.Дашдаваа)-д даалгасугай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ



Н.ЦОГБАДРАХ

Төвийн Ерөнхий захирлын 2023 оны  
... дугаар сарын 08.-ны өдрийн  
*Аюул* Дугаар тушаалын хавсралт

ТТ2510040032005

**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧИЙН БАГИЙН  
ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАХ ТӨЛӨВЛӨӨГӨӨ**

рэгжүүлж ажиллах хугацаа:

2023 оны 02 сараас 2025 оны 02 сар хүртэл

№	Магадлан итгэмжлэлийн шалгур үзүүлэлтийн заалт	Зөвлөмж	Хэрэгжүүлэх арга зам	Хариуцан ажиллах алба, тасар	Чанарын албандаа тайлагнах хугацаа
<b>БҮЛЭГ 1. ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТӨВТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ</b>					
<b>Дэд бүлэг 5. ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ</b>					
4.2.	Ариутгалын тасаг, нэгж нь багаж, ариутгах боломжтой шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх	Эрүүл мэндийн сайдын 537 дугаар тушаалтын 2-р хавсралтад заасны дагуу ариутгалын тасгийг зөв зохион байгуулах	Бохир багаж хэрэгслийг угаах зааврыг боловсруулж, дарааллыг тодорхойлох АРИУУГАЛЫН ХЭСЭГТ БАЙГАА ИЛҮҮ ХЭРЭГЛЭДЭГТҮЙ ЗҮЙЛСИЙГ ГАРГАХ	АХБҮТ	2023 оны I улиралц
4.6.	Ариун материал хадгалахгүй байх	Ариутгалын хэсэгт ариун материал хадгалахгүй байх	Багаж хэрэгслийг зориулаалтаар боож, савлах АРИУУГАЛЫН ХЭСЭГТ АРИУН ЗОРИУЛАЛТЫН ШҮҮГЭЭНД ХАДГАЛАХ	ХАДГАЛАЛТАЙ ХУГАЦААГ МӨРДӨХ	2023 оны I улиралц ЦААШИД ЖИЛ БҮР
6.1.	Халдварт өвчний дэгдэлт, мэндийн ноцтой байдлын үед ажиллах эмнэлгийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй, хэрэгжүүлдэг байх	Халдварт өвчний дэгдэлт, мэндийн ноцтой байдлын үед ажиллах эмнэлгийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний бэлэн байдалд жил бүр дасгал сургуултилт хийх	Гамшигийн үед ажиллах арга хэмжээний төлөвлөгөөг жил бүр тодоттон ОБГ-аар баттуулах	ЗА НЭМТШУА	2023 оны I улиралц ЦААШИД ЖИЛ БҮР
7.3.	Байгууллагын орчинд		Өрөө бүрийг бус-эр зөв антлан тэмдэгжүүлэх	ХСХБАДБ	2023 оны I улиралц

5	Цэвэрлэгээг зааврын дагуу хийдэг байх	Өрөө бүрийг бусээр ангилан Цэвэрлэгээ хийх хувваарь, заавартай байх	Цэвэрлэгээний материалыг хадгалах боловиж, нөхцөлийг бурдулэх Цэвэрлэгээний чанарыг шалгах	АХБҮТ СХҮА	2023 оны II улиралд Цаашид жил бур
6	Хог хаягдлыг тур хадгалах цэг, байртай байх	Эрүүл мэндийн сайдын тушаалтын 2017 оны 505 дугаар хавсралтын 2 дугаар дахь заалтын дагуу Аюултай хог хаягдал тур хадгалах байртай болох	Аюултай хог хаягдлыг тур хадгалах байрыг цоожтой, хана, шал, тааз нь эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байхаар зохион байгуулах	Байрны гадна, дотно анхааруулсан тэмдэглэгээ байршуулах	2023 оны I улиралд АХБҮТ ХСХБАДБ
<b>БУЛЭГ 2. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД</b>					
Дэд бүлэг. ЗАСГАЛАJ, УДИРДЛАГА, МАНЛАЙЛАJ					
7	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр/ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, үр дүнтэй ажилладаг байх	Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 тогтоолыг дүгээр хэрэгжүүлж дотоод хяналт хяналтын хийгдэх хяналт, үнэлгээ хэвшсэн байх	Дотоод хяналт хариуцсан нэгж, ажилтанг томилгоожуулах	Дотоод хяналт зохион байгуулах	2023 оны I улиралд 2023 оны I улиралд Цаашид жил бур
5	Байгууллагын дотоод ажиллагаанд хийгдэх хяналт, үнэлгээ хэвшсэн байх	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр боловсруулж хяналтыг тогтмол хийж, дүгнэж, хяналтын үр дүнг тооцдог байх	Дотоод хяналт хийх чиглэл бүрээр хяналтын худас боловсруулан, дотоод хяналт хийх графикийн дагуу хяналтын худсаар хяналтыг тогтмол хийж, дүгнэж, хяналтын үр дүнг тооцдог байх	Хийгдсэн хяналт, үнэлгээний тайлан, дүгнэлтэй байх	2023 оны I улиралд Цаашид жил бур
6	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах ажилтан бэлтгэж ажиллуулах	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр боловсруулах	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох	ЗА	2023 оны II улиралд 2023 оны II улиралд Цаашид жил бур

3	Гамшиг, онцгой байдлын үеийн бэлэн арга хэмжээ, нөхөн сэргээх төлөвлөгөөтэй байх	8.1.	"Төрөлжсөн эмнэлгийн ажиллагаа" 6330.2017 стандартын 12.6. заалтыг хэрэгжүүлэн ажиллах	Мэргэшшийн бүтэц Уйл MNS	Гамшиг, онцгой байдлын үеийн бэлэн сэргээх төлөвлөгөөнд жил бүр тодогол хийх, ОБГ-аар баталгаажуулсан байх Мэргэжлийн заавар, зөвлөө авч хамтран ажиллах	ЗА	2023 оны II улиралд Цаашид жил бүр
4	Дэд буллаг 2. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСПЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА		Тасаг, нэгж бүрийн Уйл ажиллагаа, Узүүлж буй Уйлчилгээний тусламж, чанар, аюулгүй байдлыг шалгур хэмжих, өвөрмөц Узүүлэлтүүдийг боловсруулан хэмжилт, дун хийдэг байх	Тусламж, үйлчилгээний төрөл бүрээр чанар үзүүлэлтүүдийг аюулгүй байдлын өвөрмөц Узүүлэлтүүдийг тодорхойж дүгнэх байх	Үйл ажиллагаа, Узүүлж буй тусламж, ажиллагаанд тохирсон чанарын үзүүлэлтүүдийг гаргаж харьцуулсан дүгнэлт хийх	ЧА	2023 оны II улиралд Цаашид жил бүр
5	Оношилгоо, эмчилгээний стандарт, зааврын мөрдөлтийг хангаж ажилладаг байх	2.5.	Эмчилгээний удирдамж, хангаж ажилладаг байх	Өөрийн мөрдөгдөх стандарт, удирдамжийн жагсаалтыг батлан, хангалт тавьж ажиллах	Стандарт, удирдамжийн жагсаалтыг шинэчилэн гаргаж Ерөнхий захираар баталгаажуулах	ЧА ЛЛТ	2023 оны II улиралд Цаашид жил бүр
6	Дэд буллаг 3. ХҮННИЙ НӨӨЦЛИЙН ХӨГЖИЛ		Ажлын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөлд мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ хийлгээ	Ажлын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөлд мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ хангах болон шинэ мэдээлэл авах нөхцөлийг бурдуулэх			
7	Дэд буллаг 5. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЗАСВАР ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ		Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллах	Ажлын байрны хөдөлмөрийн эрүүл мэргэжлийн дүнг	ЗА	2023 оны II улиралд Цаашид жил бүр	
8	Дэд буллаг 6. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЗАСВАР ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ		Тоног төхөөрөмжийн дүрэм, заавралыг ханган ажиллах	Тоног төхөөрөмжийн ажиллах	ЛЛТ	2023 оны II улиралд	

	санамжийг холбогдох, ажлын байран дээр байрлуулж, хяналт тавьдаг байх			Аюулгүй ажиллагааны зааврыг ажлын байранд тоног төхөөрөмж бурийн дэргэд байршуулах Ашиглалт, аюулгүй ажиллагаанд тогтолцоулж тавих, буртгэлтэй байх	2023 оны II улииралд Цаашид жил бүр
<b>Дэд булэг 6. БАРИЛГА, ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА</b>					
3	Галын аюулгүй байдал, гал унтраах техник, хэрэгслийг ашиглах талаар ажилтнуудыг сургалтад хамруулсан байх	4.1.	Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах	Харьяалах нутаг дэвсгэрийн Онцгой байдлын газартай хамтран ажилтнуудад галын аюулгүй байдлын дадлага, сургалтыг зохион байгуулах Байгууллагын хэмжээнд мөрддөг галын аюулгүй ажиллагааны заавар боловсруулах Галын хорын тоог нэмэх, цэнэг шалгаж, хорыг ашиглаж сурас	2023 оны II улииралд Цаашид жил бүр
4	Галын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулсан байх	4.4.	Дэвсгэрийн байдлын газартай хамтран ажиллах	Харьяалах нутаг дэвсгэрийн Онцгой байдлын газраар жил бүр дүгнэлт гаргуулах	2023 оны II улииралд Цаашид жил бүр
<b>БҮЛЭГ 3. ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЕХНОЛОГИЙГ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД</b>					
<b>Дэд булэг 4. ЛАБОРАТОРИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ</b>					
1.2.	Шинжилгээ хийх байр эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байх	Ажлын байрны орчин нөхцөлийг үнэлүүлэх	Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байдалд мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ хийлгэж дүгнэлт гаргуулж, зөвлөмжийн дагуу запруулсан байх	ЛПТ чА	2023 оны I улииралд
2.2.	Тусламж, Үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээнд сууриссан эмнэлгийн Мэргэжилтний үр чадварыг сайжруулах сургалтын хөтөлбөртэй байх	Лабораторийн Мэргэжилтний үр чадварыг сайжруулах сургалтын хөтөлбөртэй байх	Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сургалтыг тогтолцуулж эмнэлгийн мэргэжилтний үр чадварыг тасралтуү сайжруулах Эмнэлгийн Мэргэжилтнээс сургалтын хэрэгцээний санал авч төлөвлөгөөнд тусгаж ажиллах	ЛПТ	2023 оны I улииралд Цаашид жил бүр
5.1.			Сургалт хийсэн тайлан, бүртгэлтэй байх Дотоод хяналтын буртгэл, хөтөлбөрийг сайжруулах	ЛПТ	2023 оны I улииралд Цаашид жил бүр

	Шинжилгээний хяналтыг тогтмол хийдэг байх	Дотоод сайжруулж, үр дүнг бүрэн баримтжуулах	Хяналтыг хяналтай байх	Хэрэгжүүлсэн арга	Хэмжээний	
18	Лабораторийн шинжилгээний гадаад Унэлгээний хөтөлбөрт хамрагдсан байх	Хийж буй шинжилгээний нэр төрөл бүрээр чанарын гадаад хамрагдах	Шимэгч судпалын чанарын гадаад Унэлгээнд хамрагдах	Шинжилгээний чанарын гадаад Унэлгээнд хамрагдах	ЛЛТ	2023 оны I улиралд Цаашид жил бур
19	Шинжилгээний бүртгэл, мэдээлэл, тайлагналтыг хийдэг байх	Шинжилгээний бүртгэл, мэдээлэл, тайлагналтыг хийдэг байх	Чанарын гарын авлага, баримт бичгийн үзэгжилж бүрхүүлж, өөрчлөлтийн бүртгэлийг хөтөх Бүх бүртгэлийг коджуулж, нийт хуудсыг баталгаажуулах	Чанарын гарын авлага, журумуудад баримт бичгийн үзэгжилж бүрхүүлж, өөрчлөлтийн бүртгэлийг хөтөх	ЛЛТ	2023 оны I улиралд Цаашид жил бур
20	Лаборатори нь ажиллагаанд аучирч болох тодорхойлж, сэргийлэх ажлыг хийдэг байх	Хийж тусламж, мэндээлийн тусламж, чанарыг зарим арга хэмжээний тухай" Мэндээлийн сайдын 2019 оны А/566 дугаар тушаалын 1 ба 2 дугаар хавсралт дахь заалтуудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх	“Эрүүл мэндийн тусламж, чанарыг зарим арга хэмжээний тусламж, мэндээлийн тусламж, чанарыг зарим арга хэмжээний тухай" Эрүүл мэндээлийн сайдын 2019 оны А/566 дугаар тушаалын 1 ба 2 дугаар хавсралт дахь заалтуудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх	Тусламж, үйлчилгээнд үүссэн, аюулгүй байдалд сэргээр нөлөөлөх тохиолдлыг бүртгэх, эрсдэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг боловсруулж баталгаажуулах	ЛЛТ	2023 оны I улиралд Цаашид жил бур
21	Лаборатори шинжилгээний, шинжилгээний дараах үйл явцыг оролцуулан тусламж, чанартай гарсан Ул тохирлыг тодорхойлж, засч, холбоотой тохирлыг тодорхойлж, засч,	Нь өмнөх, Хяналтын тогтолцоог сайжруулан үл тохирлыг илрүүлж, запруулах үйл ажиллагаа бүрэн баримтжуулах	Хяналтын тогтолцоог сайжруулж, мэдээллийг зохион байгуулах	Үл тохирлыг бүртгэх, мэдээлэх, засч сэргийлэх талаар журамд тусган эмч, эмнэлгийн танилцуулж, мэдээллийг зохион байгуулах	Мэргэжилтнүүдэд Бүртгэл, авсан арга хэмжээний тайлантай байх	2023 оны I улиралд Цаашид жил бур

Сэргийлэх талаар журамтай, мөрдөж ажилладаг байх			Эрсдэл буурулах, сэргийлэх арга хэмжээг сайжруулж ажиллах	Унэлгээний дагуу эрсдэл буурулах, сэргийлэх арга хэмжээг сайжруулж ажиллах	2023 оны I улиралд Цаашид жил бүр
Оношлуур, урвалж бодисын чанарын шинжилгээнд хэрэглэх үеийн аюулгүй хангасан байх	8.2.	Стандарт хангасан оншлуур худалдан авах	Оношлуур, урвалж, стандартчилсан загвар усмалын чанарыг шалгах холбогдох журамд тусгах	Ул тохиирлын талаар хэлэлцүүлэг хийж тэмдэглэгээ хөтлөх	ЛЛТ
Лаборатори нь тусламж, шатлалд тоног бүрэн төхөөрөмжөөр хангагдсан байх	9.1.	Бүтэц Уйл стандартад аппарат төхөөрөмжөөр байх	Ахуйн стандартлагаян тохирсон тохирсон тохирсон хангасан	Хөргөгчүүдийг сольж, лабораторийн зориулалтын хөргөгчөөр хангах	ЛЛТ
Лаборатори нь шинжилгээний үр дүн шууд ба шууд бусаар нөлөөлөхүйц тоног төхөөрөмжийн шалгант тохиируулгыг хийж журамтай байх	9.2.	Тоног шалгалт тохиирууга хийх жүрмүн ханган ажиллах	Эталон термостат, бурийг 7 хоног тутамд шалгаж баримтжуулж байх	Техник эзэрхийг тасалгааны термометр бурийг 7 хоног тутамд харьцуулан шалгаж баримтжуулж байх	ЛЛТ
Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажиллаж, үйлчилгээ засварыг бүрэн хийлгээдэг байх	9.3.	Ханган хамтран ажиллах дүгнэх	Холбогдох нийлүүлэгчийн шалгур үзүүлэлт, дүгнэх аргачалалыг тусгаж, жил бүр дүгнэдэг байх	Ханган гэрээ Унэлгээний шалгур үзүүлэлт, дүгнэх аргачалалыг тусгаж, жил бүр дүгнэдэг байх	ЛЛТ СХУА
Дэд бүлэг 16. ХАЛДВАРТ ОВЧНИЙ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ			Тусгаарлах төхөөрөмжийн хэрэглэх ажилласан тэмдэглэгээг тогтолцох хийх Шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалтыг батлуулах	Тоног төхөөрөмжийн хэрэглэх ажилласан тэмдэглэгээг тогтолцох хийх Шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалтыг батлуулах	2023 оны I улиралд Цаашид жил бүр
Оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэх төхөөрөмжүүд нь хүрэлцэхүйц, эмчилгээний нийцсэн байх	7.1.	НЭМТШУА	Тоног төхөөрөмжийн хэрэглэх ажилласан тэмдэглэгээг тогтолцох хийх Шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалтыг батлуулах	2023 оны I улиралд Цаашид жил бүр	